



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0584.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: TERA-PUR F, TERA-PUR E, TERA-PUR Low Emission, TERA-PUR Stop Rodent, TERA-PUR Gold

Zawierający / containing: poliole, diizocyjaniany

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego wytwarzania poliuretanowych izolacji termicznych i akustycznych w budownictwie (dachy, poddasza, stropy)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta, Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/1149, OJ L 252/24 i innymi aktualnymi przepisami, w tym dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Wyrób wyłącznie do zastosowania profesjonalnego i przemysłowego przez personel przeszkolony w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu oraz informację o konieczności odbycia wymaganego szkolenia. W trakcie prowadzenia prac na terenie obiektu nie powinny przebywać osoby postronne. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. Wyrób finalny nie może zawierać $\geq 0,1\%$ wagowo wolnych diizocyjanianów. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

TETERA POLYURETHANES Sp. z o.o.

59-305 Rudna

Brodowice 3B

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TETERA POLYURETHANY Sp. z o.o.

59-305 Rudna

Brodowice 3B

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.09.18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.09.18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 września 2024

The date of issue of the certificate: 18th September 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Maryla
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB